

Das Warten
hat ein Ende



Ich bin eigenständig,

praktisch,

stilvoll

und holzbetrieben.

Ich bin der
TE 60

Der erste italienische Kaminofen
mit automatischer Beschickung





TE 60. Unbeschwert heizen.

Der vom Rizzoli Entwicklungs- und Forschungslabor entwickelte neue und revolutionäre Kaminofen TE 60 ist einzig in seiner Art.

Diese Einzigartigkeit liegt in seinem langzeitigen Automatikbetrieb, welcher durch ein einfaches, aber effizientes, automatisches Beschickungssystem ermöglicht wird. Die Beschickungsanlage befindet sich auf der Rückseite des Kaminofens, fasst bis zu 15 kg Scheitholz und funktioniert ohne elektronische oder mechanische Hilfsmittel.

Die Verbrennung des Holzes erfolgt erst nach einer Aufwärmphase, welche ohne Sauerstoff stattfindet und wodurch es zu einer thermochemischen Zersetzung sowie zur Bildung von gasförmigen Zusammensetzungen kommt.

Dank diesem Pyrolyse-Prozess sind eine effizientere Wärmegewinnung und sehr geringe Emissionen möglich.

All dies bietet der TE 60 im perfektem Automatikbetrieb.

Der TE 60 kann allerdings auch auf die traditionelle Weise, über die Feuerraumtür, manuell beschickt werden.



TE 60. Einzigartig und außergewöhnlich.

- Automatische Holzbeschickung durch Fallsystem
- Automatikbetrieb: über 6 Stunden pro Beschickung
- Keine mechanische oder elektronische Mechanismen
- Kein Stromverbrauch
- Beschickungsanlage mit einem Fassungsvermögen von bis zu 15 kg Scheitholz und luftdichtem Verschluss
- Für bis zu 33 cm langes Scheitholz geeignet
- Maximale Sicherheit. Das Brennholz verbrennt erst, sobald es sich in der Brennkammer befindet
- Elegantes Feuer - nicht sichtbare Feuerglut
- Abbrand mit pyrolytischen Prozessen
- Schamottierte, wärmespeichernde Brennkammer
- Wirkungsgrad: über 87%
- Regulierbare Stellfüße
- In zwei Ausführungen und vier Farben erhältlich



TE 60 - Querschnitt

Ausführungen

Standard




Weiß

Standard



Schwarz



Standard



Bordeauxrot


Stone



Serpentin

Technische Daten

Maße (LxTxH)	640x600x1400 mm
Automatikbetrieb	> 6 Stunden
Wirkungsgrad	> 87%
Nennwärmeleistung	8 kW



Rizzoli GmbH - Einziger Firmensitz
Handwerkerzone 1, Fraktion San Lugano
39040 Truden im Naturpark (BZ) - Italien
Tel. +39 0471 887551 - Fax +39 0471 887552
info@rizzolicucine.it - www.rizzolicucine.it

